


























ステップ名称		1日前	基準日		1日後
			術前	術後	
アウトカム					
手術					
検査	採血検査				 検査を受けて頂きます
	心電図				
	放射線			 レントゲンを撮ります。	 検査を受けて頂きます
食事					
薬剤	注射		 注射を受けていただきます	 注射を受けていただきます	注射を受けていただきます
	投薬	 お薬を飲んでいただきます。	 お薬を飲んでいただきます。		 お薬を飲んでいただきます。
計画	#1 手術に対する不安がある		#1 手術に対する不安がある		#1 手術に対する不安がある
	#2 術後疼痛がある		#2 術後疼痛がある		#2 術後疼痛がある
	#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創部・腹）		#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創部）		#3 手術侵襲による感染の可能性がある（創部）
	#4 術後縫合不全をおこす可能性がある		#4 術後縫合不全をおこす可能性がある		#4 術後縫合不全をおこす可能性がある
	#5 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水腫、肺塞栓）		#5 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水腫）		#5 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水腫）
	#6 術後イレウスの可能性がある		#6 術後イレウスの可能性がある		#6 術後イレウスの可能性がある
測定			バイタル測定入室30分前		
観察					
処置					
活動・清潔				活動	 歯磨きをしましょう。  看護師が体を拭きます。
教育・指導					
リハビリ依頼					

共通ステップ				
2日後	3日後	4日後	5日後	6日後

	検査を受けて頂きます			
注射を受けていただきます	注射を受けていただきます			
お薬を飲んでいただきます。	お薬を飲んでいただきます。	お薬を飲んでいただきます。	お薬を飲んでいただきます。	お薬を飲んでいただきます。
#2 術後疼痛がある	#2 術後疼痛がある	#2 術後疼痛がある		
#3 手術侵襲による感染の可能性がある (創)	#3 手術侵襲による感染の可能性がある (創)	#3 手術侵襲による感染の可能性がある (創)		
#4 術後縫合不全をおこす可能性がある	#4 術後縫合不全をおこす可能性がある	#4 術後縫合不全をおこす可能性がある		
#5 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水	#5 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水	#5 手術侵襲、術後安静、麻酔の影響による 呼吸器合併症（無気肺、肺炎、肺水		
#6 術後イレウスの可能性がある	#6 術後イレウスの可能性がある	#6 術後イレウスの可能性がある		
	処置を行います			
歯磨きをしましょう。 看護師が体を拭きます。				

